

800001300



800001250




800001300



800001320




800009150



800009170



800009300



800009350




800009450



800006200



800006300



800006380



800002150



800002250



800002300



800002320

T800000000

Art Weave

– patinierte und künstlerische Strukturen

Art Weave by Fletco[®] ist das Ergebnis einer Vision, den rohen, patinierten Look eines industriellen Bodens mit den einzigartigen akustischen Eigenschaften eines flachgewebten Teppichs zu vereinen. Die vier verschiedenen Designs dieser modularen Kollektion sind sowohl von natürlichen als auch von Menschenhand geschaffenen Materialien wie Stein und Beton geprägt und werden digital auf die strapazierfähige Oberfläche gedruckt, wobei die unterliegende Webstruktur den rustikalen Motiven eine zusätzliche Dimension verleiht.

Erhältlich in vier ausgewählten Designs, vier verschiedenen Formen und mehreren organischen Farben.

Art Weave by Fletco®

T800000 - Weave TEXTiles® series




Technische Daten

	Standard	Teppichboden m/Textil	Teppichboden m/Vlies	Teppichfliese
Art der Herstellung	ISO 2424			Gewebt
Musterung	ISO 2424			Schlinge
Polmaterial	ISO 2424			100% PET Anvire FR®
Färbemethode				Print
Trägermaterial	ISO 2424			PET
Rückenausrüstung	ISO 2424			TEXTiles®
Größe/Breite	ISO 3018			Nach Auftrag
Polschichtdicke	ISO 1766			Ca. 2,20 mm
Gesamtdicke	ISO 1765			Ca. 5,00 mm
Poleinsatzgewicht	ISO 2424			Ca. 575 g/m ²
Gesamtgewicht	ISO 8543			Ca. 3.300 g/m ²
Noppenzahl	ISO 1763			Ca. 164.000 /m ²
Begehetest	ISO 6356			≤ 2 kV
Beanspruchungsbereich	EN 1307			23 Wohnbereich - stark
Beanspruchungsbereich	EN 1307			33 Objektbereich gewerblich - stark
Komfortklasse	EN 1307			LC1
Dimensionsstabilität	EN 986			≤ 0,2 %
Stuhlleneignung	EN 985			Intensiver Gebrauch
Trittschalldämmung	ISO 10140			Ca. ΔL _w 20 dB
Schallabsorption	EN ISO 354			Ca. 0,20 α _w
Wärmedurchlass- widerstand	ISO 8302			Ca. 0,10 m ² K/W
Brandverhalten	EN 13501-1			Bfl - s1


Verlegeempfehlung




LockTiles®



ZigZag-Tiles®



Square






Art Weave by Fletco®

T800000 - Weave TEXTiles® series



Zertifizierungen

	Standard	 Teppichboden m/Textil	 Teppichboden m/Vlies	 Teppichfliese
CE	EN 14041			0809-CPR-19006044-C8
DOP	EN 14041			1118#19006044-C8
UKCA	EN 14041			0086 CPR 780068
IACG	EN 16516			Konform
M1				Konform
GUI				Konform
GUT				Konform
EPD - GWP A1-A3	ISO 14025 EN 15804+A2			8,6 kg CO ₂ - Eq
PEF - LCA Scope 3 CO ₂ - Eq Laut EU PEF Standard				10,6 kg CO ₂ - Eq
Reach				Konform
BREEAM NOR				Konform
Recycelter Inhalt				Rückenausrüstung 100% recycelter PET Vlies



Unter Beibehaltung unsere Qualitäts- und Gebrauchseigenschaften sind technische Änderungen möglich.
Für die aktuelle Version sowie die Verlege- und Pflegeanleitung besuchen Sie bitte:

www.fletcocarpets.de